

Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Бежевый KGN39AK32R



Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

- **Больше, чем кажется:** увеличенный объем холодильника 388 литров.
- Холодильники с PerfectFit могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.
- **Холодильник должен подстраиваться под вас:** складная полка Garage Shelf.
- Холодильник с Bosch VariolInverter работает очень тихо и потребляет меньше электроэнергии, чем холодильник с обычным компрессором.
- Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает пространство холодильника.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Отдельностоящий
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	2
Ширина (мм):	600
Глубина (мм):	660
Вес нетто (кг):	76,178
Декоративные рамы/ поверхности:	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери:	Right reversible
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении:	3
Полка для бутылок:	Да
Система NoFrost:	Полный
Внутренний вентилятор:	Нет
перенавешиваемый:	Да
Длина сетевого кабеля (см):	175
Уровень шума (дБ):	38
Мощность подключения (Вт):	100
Предохранители (А):	10
Напряжение (В):	220-240
Частота (Гц):	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):	17
Сертификат соответствия:	CE, VDE



4 242005 217854

Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Бежевый KGN39AK32R

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

Общая информация

- Цвет поверхности двери: бежевый; Цвет корпуса: бежевый бежевый Doors
- NoFrost
- Общий полезный объем: 388 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры с отражением на жидкокристаллическом дисплее
- Сделано в России

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 280 л
- Зона свежести VitaFresh Plus, с переставляемым разделителем
- 2 VitaFresh Plus «0 ° C» ящика с контролем температуры на выдвижном лотке - Рыба и мясо остаются свежими в 2 раза дольше.
- VitaFresh: 21 л
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 решетка
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 108 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность


- Индикация t° для холодильного отделения на LCD дисплее
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация

- Общий объем: 419 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 129 л
- Энергопотребление: 263 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВxШxГ): 203 x 60 x 66 см

Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Бежевый KGN39AK32R

Наименование прибора	a	b	c	d	e/f	f
KGN39 (внутренняя ручка)	2030	600	660	580	600	1210



Описание
a Высота
b Ширина
c Глубина с закрытой дверцей, без ручки
d Глубина шкафа
e Ширина с открытой на 90° дверцей
f Глубина с открытой дверцей

Размеры в мм