

**Serie | 4, Посудомоечная машина,  
45 см, нержавеющая сталь,  
лакированная  
SPS4HMI3FR**



#### Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop  
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.**

- **Технология Home Connect с поддержкой Яндекс Алисы:** дистанционное управление, диагностика и обновление программного обеспечения.
- **Технология Hygiene Dry** позволяет сушить посуду гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.
- **Технология DuoPower** (двойное верхнее коромысло) обеспечивает безупречный результат мытья с первого раза. Перемывать посуду — этот опыт должен остаться в прошлом.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.

#### Технические особенности

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Встраиваемый/ свободностоящий:                        | Отдельностоящий                 |
| Кол-во комплектов посуды:                             | 10                              |
| Съемная рабочая поверхность:                          | Да                              |
| Декоративные рамы/ поверхности:                       |                                 |
| Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |                                 |
| Цвет панели:  | Stainless steel colour, lacqu.  |
| Цвет/ материал корпуса:                               | нержавеющая сталь, лакированная |
| Частота (Гц):   | 50; 60                          |
| Длина сетевого кабеля (см):                           | 175                             |
| Тип штепсельной вилки:                                | Вилка с заземлением             |
| Длина подводящего шланга (см):                        | 165                             |
| Длина отводящего шланга (см):                         | 205                             |
| Высота с рабочей поверхностью (мм):                   | 30                              |
| Высота без рабочей поверхности (мм):                  | 845                             |
| Максимальная регулируемая высота (мм):                | 20                              |
| Размеры прибора (мм):                                 | 845 x 450 x 600                 |
| Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ):              | 880 x 670 x 510                 |
| Вес нетто (кг):                                       | 42,363                          |
| Вес брутто (кг):                                      | 43,5                            |
| Напряжение (В):                                       | 220-240                         |
| Мощность подключения (Вт):                            | 2400                            |
| Предохранители (А):                                   | 10                              |
| Проточный водонагреватель:                            | Да                              |
| Параметры потребления воды (л):                       | 9,5                             |
| Потребление энергии (кВтч):                           | 0,91                            |
| Длительность программы сравнения (мин):               | 220                             |



## **Serie | 4, Посудомоечная машина, 45 см, нержавеющая сталь, лакированная SPS4HMI3FR**

**Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.**

### **Основные параметры**

- Вместимость - 10 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A  
Класс мытья: A  
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 С°: 9.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 С°: 220 мин
- Уровень шума: 46 ДБ

### **Программы и спец. функции**

- 6 программ: Экономичная 50 С°, Авто 45-65 С°, Интенсивная 70 С°, Quick L 65 С°, Ночная программа 50 С°, custom program
- 5 специальных функций: Удалённый запуск через приложение на смартфоне, Дополнительная сушка, HygienePlus, Extra Rinse, Machine Care
- 4 программы мытья

### **Комфорт и безопасность**

- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

### **Короба**

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Полочка для чашек в верхнем коробе

### **Полезные функции**

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

### **Особенности**

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

### **Безопасность и Размеры**

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

**Serie | 4, Посудомоечная машина, 45 см,  
нержавеющая сталь, лакированная  
SPS4HMI3FR**

