

## PXL6106 новинки

### Dolce Stil Novo

Газовая варочная панель, 100 см, нержавеющая сталь

EAN13: 8017709220631

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь матовая

Ультранизкий профиль

Поворотные переключатели эффект нержавеющей стали

Решетки нержавеющая сталь, покрытие Titanium

Горелки Blade

#### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

6 газовых горелок

Левая – 3,5 кВт

Передняя левая – 1,0 кВт

Задняя левая – 1,6 кВт

Передняя правая – 1,0 кВт

Задняя правая – 2,4 кВт

Правая – 3,5 кВт

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

#### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип газа: G20 природный газ

Номинальная мощность: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 12,9 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц




## Типы нагрева

UR

## дополнительные аксессуары

- **KPDSN100B** - Набор решеток ПТИЦЫ
- **KPDSN100F** - Набор решеток ФРУКТЫ
- **KPDSN100I** - Набор решеток НАСЕКОМЫЕ
- **KPDSN100L** - Набор решеток ЛИСТЬЯ



---

**Ультрабыстрая горелка:**

**UR**

Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горели имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.

---

