


Serie | 6 Модульные варочные панели

PSB3A6B20
30 см, Варочная
поверхность с
переключателями,
Стеклокерамическая



Стеклокерамическая варочная панель с функцией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Стеклокерамическая поверхность:** термостойкая, а также легко чистится.
- **Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок:** для высокой прочности и простоты в обращении.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	Газовая варочная панель Vario/Domino с автономным управлением
Встраиваемый/ свободностоящий :	CONSTR_TYPE.Built-in
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	2
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 270 x 490-500
Ширина (мм) :	306
Размеры прибора (мм) :	45 x 306 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	145 x 360 x 585
Вес нетто (кг) :	6,0
Вес брутто (кг) :	7,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :	нержавеющая сталь, черный
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002811109
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	4700
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242002 811109

Серия | 6 Модульные варочные панели

PSB3A6B20

30 см, Варочная поверхность с переключателями, Стеклокерамическая


Стеклокерамическая варочная панель с функцией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

-
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
 - 2 шт. газовых конфорок
 - 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка
 - Центральная задняя: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
 - Центральная передняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Дизайн Domino
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Кабель длиной 100 см
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Serie | 6 Модульные варочные панели

PSB3A6B20


30 см, Варочная поверхность с переключателями, Стеклокерамическая



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом с отверстием для варочной панели необходимо использовать два монтажных комплекта (HEZ394301).


Размеры в мм



L	X
606	876
816	1086
916	1186

При встраивании одного элемента Domino непосредственно рядом с отверстием для варочной панели необходимо использовать монтажный комплект (HEZ394301).


Размеры в мм



L	X
306	882
396	972

При встраивании двух и более элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать один или более монтажных комплектов (2 элемента - 1 монтажный комплект, 3 элемента - 2 монтажных комплекта и т. д.).

Размеры в мм




L	X
306	576
396	666

При встраивании двух и более элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать один или более монтажных комплектов (2 элемента - 1 монтажный комплект, 3 элемента - 2 монтажных комплекта и т. д.).

Размеры в мм

Рисунок к таблице комбинаций Domino с соответствующими размерами приборов и вырезов



При встраивании двух и более элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать один или более монтажных комплектов (2 элемента - 1 монтажный комплект, 3 элемента - 2 монтажных комплекта и т. д.).

Возможные комбинации Domino с соответствующими приборами и размерами вырезов

Типовая ширина: 30 40 60 70 80 90
Ширина прибора: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

Serie | 6 Модульные варочные панели

PSB3A6B20

30 см, Варочная поверхность с переключателями, Стеклокерамическая

Монтажный комплект (HEZ394301)
для Domino

