


**Serie | 6, Газовая варочная панель,  
60 см, нержавеющая сталь  
PCH6A5M95R**



**Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.**

- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн нержавеющей стали.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Главный выключатель -** отключено всех конфорок одним нажатием.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	sword knobs
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	11,351
Вес брутто (кг) :	12,2
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	Eurasian, Ukraine
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005180561
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	8000
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50



4 242005 180561

## **Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь РСН6А5М95R**

### **Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.**

---

#### **Дизайн:**

- Нержавеющая сталь

#### **Комфорт**

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Главный выключатель позволяет выключить все конфорки одновременно одним движением, Крышка горелки Simmer Cap
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

#### **Технологии + Безопасность:**

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Главный выключатель позволяет выключить все конфорки одновременно одним движением, Крышка горелки Simmer Cap

#### **Размеры:**

- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

#### **Дополнительные принадлежности:**

- Главный выключатель позволяет выключить все конфорки одновременно одним движением, Крышка горелки Simmer Cap
- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
нержавеющая сталь  
РСН6А5М95R**

