

Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKG611FP1R



Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- Интуитивное понятное управление DirectSelect.
- **Нагревательные элементы с контурами диаметром 18 см и 21 см:** расширяемая зона приготовления.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.
- Функция ReStart сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 592

Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 100 x 750 x 590

Вес нетто (кг) : 7,560

Вес брутто (кг) : 8,4

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE

ЕАН-код : 4242005261994

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7100

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKG611FP1R

**Стеклокерамическая варочная панель:
удобна как в приготовлении пищи, так и в
очистке.**

Дизайн:

- без рамки
- Стеклокерамика

Комфорт

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 2 конфорки с круглой зоной расширения
- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения

Технологии + Безопасность:

- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Индикатор включения
- Индикация остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию
- Конфорки: 1 x Ø 145 мм, 1.2 кВт; 1 x Ø 120 мм, 210 мм, 0.75 кВт, 2.2 кВт; 1 x Ø 80 мм, 180 мм, 0.4 кВт, 1.7 кВт; 1 x Ø 80 мм, 180 мм, 0.4 кВт, 1.7 кВт
- 17 ступеней мощности

Эффективность:


- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 20%

Размеры:

- Размеры прибора: (Ш/Г) 592 мм x 522 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 45 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина столешницы 16 мм
- Мощность подключения: 7100 Вт

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,
60 см, черный
PKG611FP1R**

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.