


**Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, белого цвета  
DWK65AJ80R**



**Вытяжка для настенного монтажа:  
убережет потолок и мебель на кухне от  
оседания на них копоти и жира.**

- Быстрая очистка воздуха на кухне благодаря высокой производительности.
- Металлический жироулавливающий фильтр- поглощает частички жира на кухне.
- **Жиропоглощающий фильтр:** поглощает до 88.7% частичек жира на кухне.
- TouchControl- удобное сенсорное управление вытяжкой.
- 3 ступени мощности для эффективного приготовления любого блюда.

**Технические особенности**

Технология установки :	Вытяжка
Длина сетевого кабеля (см) :	130
Высота прибора без камина (мм) :	354
en: Minimum distance above an electric hob :	470
en: Minimum distance above a gas hob :	570
Вес нетто (кг) :	12,399
Управление :	электрический
Регулировка уровня мощности :	3-уровень
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) :	530
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч) :	250
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	70
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	120 / 150
Материал жироулавливающего фильтра :	алюминий
EAN-код :	4242005215119
Мощность подключения (Вт) :	216
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением
Тип монтажа :	Настенный монтаж



4 242005 215119

## **Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, белого цвета DWK65AJ80R**

*\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014*

**Вытяжка для настенного монтажа:  
убережет потолок и мебель на кухне от  
оседания на них копоти и жира.**

### **Технические параметры:**

- Вытяжка для настенного монтажа
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Подходит для вытяжки или рециркуляции
- Ширина 60 см
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Сенсорное управление TouchControl
- Электронное управление , LED освещение
- 3 ступени мощности
- Отвод воздуха по краям
- Крышка фильтра из стекла
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Максимальная производительность 530 м<sup>3</sup>/ч согласно DIN/EN 61591
- Уровень шума: 55 дБ, 61 дБ, 70 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Мощность подключения: 216 Вт
- Освещенность до 377 люкс
- Цветовая температура освещения: 3000 К
- Класс эффективности энергопотребления: C
- Среднегодовое энергопотребление: 87 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: C\*
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: D\*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 55 / 70 дБ

### **Дизайн:**

- 1 мотор


### **Технологии + Безопасность:**

- Сенсорное управление TouchControl
- В режиме циркуляции воздуха не используется воздуховод


### **Размеры:**

- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 750 - 1080 x 596 x 386 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 860 - 1080 x 596 x 386 mm
- Мощность подключения: 216 Вт


**Serie | 4, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, белого цвета DWK65AJ80R**




Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

- (1) Отвод воздуха
- (2) Циркуляция воздуха
- (3) Вентиляция (если вытяжка работает на отвод, монтируется внизу)