



# МОЙКИ СМЕСИТЕЛИ ВЫТЯЖКИ АКСЕССУАРЫ

Программа Franke Comfort

2011

2012

KITCHEN  
SYSTEMS



**FRANKE**



## О КОМПАНИИ

Концерн Франке осуществляет свою деятельность уже свыше 100 лет. История компании началась в 1911, когда Херманн Франке создал в Швейцарии мастерскую по производству изделий из листовой стали. На сегодняшний день компания Франке насчитывает свыше 70 предприятий в 42 странах мира. В основе эффективности компании Франке лежит принцип близости к клиентам и понимание их интересов, который подкрепляется высокими стандартами каче-

ства, ноу-хау и профессиональной компетентностью сотрудников.

Одно из ведущих подразделений концерна – Кухонные Системы, производящее кухонные мойки, вытяжки, встраиваемую технику, оборудование для сбора и удаления отходов, является мировым лидером по продаже широкого спектра продукции и систем для бытовых кухонь. За свою долгую историю концерн произвел свыше 100 миллионов моек и 40 миллионов вытяжек.

## ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ УБЕЖДАЕТ

Какую мойку выберет покупатель зависит от привычек в еде и приготовлении, от размера семьи и других индивидуальных факторов, равно как и от предпочтений человека.

Форма, материал, цвет, количество и расположение чаш должны быть хорошо продуманы, чтобы создать подходящий моечный центр.

Franke знает, как должна выглядеть превосходная мойка.

Специалисты по разработке дизайна работают совместно с опытными конструкторами, что предопределяет идеальные результаты.

Формы и линии моек профессионально воплощены в лучших материалах – нержавеющей стали и фраграните.

Все мойки Franke убеждают потребителей своим продуманным дизайном, функциональностью и учетом эргономических аспектов.

Высококачественные смесители, подобранные по дизайну и цвету, в точности подходящие по размеру разнообразные аксессуары, помогающие полнее раскрыть возможности моек, и вытяжки, обеспечивающие комфортную атмосферу на кухне – все эти продукты Франке представлены в нашем каталоге.

Компания Franke – обладатель известных премий в области дизайна.



design award  
winner



red dot  
best of the best



Designpreis der  
Bundesrepublik  
Deutschland

Nominiert



**FRANKE МОЙКИ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ**

# FRANKE

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Мойки Franke отличаются уникальным дизайном, отличной функциональностью и замечательными потребительскими характеристиками благодаря высококачественному материалу – нержавеющей стали.



## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FRANKE

Варианты поверхностей нержавеющей стали:




Полированная



Матовая



Декор



Микродекор®

Мойки Franke производятся из нержавеющей стали самого высокого качества марки AISI 304. Такая сталь содержит 18% хрома и 10% никеля, а значит она будет служить десятилетиями, не поддаваясь ржавчине и старению.

Нержавеющая сталь – универсальный материал, который идеально сочетается с любым стилем и цветом кухни. Этот материал уникально сочетает в себе полный комплекс характеристик необходимых на кухне:

- **Стойкость к коррозии:** при взаимодействии с кислородом воздуха на поверхности стали образуется пассивный самовосстанавливаемый защитный слой.
- **Жаропрочность:** сталь плавится при 1450°C и ей не страшны перепады температур. Горячие сковороды и кастрюли не оставляют на ней никаких следов.
- **Эластичность:** сталь тянется более чем на 50%. Это свойство позволяет придавать мойкам множество форм при производстве. В процессе эксплуатации на кухне эластичность часто спасает от боя керамическую и стеклянную посуду.
- **Гигиеничность:** поверхность абсолютно гладкая и не имеет пор. На ней не образуются бактериальные загрязнения, и она легко моется.
- **Долговечность:** износостойкость нержавеющей стали не превосходит никакой другой материал.



## МОЙКИ FRANKE MIKADO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



**MON 651**      **101.0010.109**


матовая  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив

набор      **112.0006.274**  
 стоп-вентиль 3 1/2"

**MOL 651**      **101.0010.129**

декор  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив

набор      **112.0006.263**  
 вентиль-автомат 3 1/2"




**MON 651**

**MOL 651**

Шкаф      от 60 см  
 Размер      96,5 x 50  
 Вырез      94,5 x 48 (угловой радиус 22 мм)  
 Чаши      34 x 39,5 x 16  
             17 x 32 x 8

Аксессуары стр.6 **1 3**

# МОЙКИ FRANKE MIKADO



**MON 660**

матовая

**101.0010.282**

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив


набор

**112.0006.274**  
стоп-вентиль 3 1/2"

**MON 660**

Шкаф от 60 см  
Размер 57,5 x 50,5  
Вырез 55,5 x 48,5 (угловой радиус 22 мм)  
Чаша 32 x 42,5 x 15  
15 x 30 x 8

Аксессуары стр.6 **2 3**



**MON 611**

матовая

**101.0019.675**

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор

**112.0006.211**  
стоп-вентиль 3 1/2"

**MON 611**

Шкаф от 45 см  
Размер 86x50  
Вырез 84,3 x 48,3 (угловой радиус 22 мм)  
Чаша 34,5 x 39,5 x 16

Аксессуары стр.6 **3**

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ И СМЕСИТЕЛИ



**НАБОР ЗАКАЗЫВАТЬ ОТДЕЛЬНО**  
Набор для комплектации моек из нерж. стали, подробное описание на стр. 26-27



Смеситель 740 с выдвигаемым шлангом  
хром  
стр. 29



Смеситель 750  
хром  
стр. 29



Миска для сушки **1**  
112.0006.134  
нержавеющая сталь  
18 x 33,5 x 7




Ситечко **2**  
112.0006.057  
пластик прозрачный  
16,5 x 32 x 7



Корзинка **3**  
112.0008.448  
нержавеющая сталь  
29,5 x 37,5 x 12,8

# МОЙКИ FRANKE MIKADO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



**MOX 610-575 101.0009.051**

полиров.

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3/2"
- перелив


набор

**112.0006.209**  
вентиль-автомат 3/2"

**MOX 610-575**

Шкаф от 60 см  
Размер 57,5 x 50,5  
Вырез 55,8 x 48,8 (угловой радиус 22 мм)  
Чаша 34 x 48 x 15

Аксессуары стр.6 **3**



**MON 651 E 101.0010.171**

матовая

- угловая модель
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3/2"
- перелив

набор

**112.0006.302**  
стоп-вентиль 3/2"

**MOL 651 E 101.0010.164**

декор

- угловая модель
- 1 отверстие под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3/2"
- перелив

набор

**112.0013.866**  
вентиль-автомат 3/2"

**MON 651 E**

**MOL 651 E**

Шкаф Угловой 90/90 x 135°  
Размер 96 x 50  
Вырез по шаблону  
Чаша 40,2 x 38,3 x 15  
19,1 x 25 x 8

Аксессуары стр.7 **1 2**

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ И СМЕСИТЕЛИ



Миска для сушки **1**

112.0006.138

нержавеющая сталь

20 x 26,4 x 7




Корзинка **2**

112.0049.586

нержавеющая сталь

35 x 29

# МОЙКИ FRANKE POLAR



**PXN 611-60 101.0192.873**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**PXL 611-60 101.0192.875**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0198.019**  
стоп-вентиль 3 1/2"

**PXN 611-60**

**PXL 611-60**

Шкаф

Размер

Вырез

Чаша

Радиус закругления чаши

от 45 см

61,5 x 49


59,5 x 47

35 x 41 x 17,5

R 90 мм

Аксессуары стр.20 **8**

**NEW**



**PXN 611-78 101.0192.877**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**PXL 611-78 101.0192.879**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0198.019**  
стоп-вентиль 3 1/2"

**PXN 611-78**

**PXL 611-78**

Шкаф

Размер

Вырез

Чаша

Радиус закругления чаши

от 45 см

78 x 49


76 x 47

35 x 41 x 17,5

R 90 мм

Аксессуары стр.20 **8 9**

**NEW**



**PXN 614-60 101.0192.905**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**PXL 614-60 101.0192.909**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0198.023**  
стоп-вентиль 3 1/2"

**PXN 614-60**

**PXL 614-60**

Аксессуары стр.20 **8**

8

Шкаф

Размер

Вырез

Чаша

Радиус закругления чаши

от 50 см

61,5 x 49


59,5 x 47

35 x 41 x 17,5

R 90 мм

**NEW**

# МОЙКИ FRANKE POLAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



**PXN 614-78** 101.0192.910

матовая  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив

**PXL 614-78** 101.0192.921

декор  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив


набор 112.0198.023  
 стоп-вентиль 3 1/2"

**PXN 614-78**  
**PXL 614-78**

Шкаф от 50 см  
 Размер 78 x 49  
 Вырез 76 x 47  
 Чаша 35 x 41 x 17,5  
 Радиус закругления чаши R 90 мм

Аксессуары стр.20 **8 9**

**NEW**



**PXN 651-78** 101.0192.922

матовая  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив

**PXL 651-78** 101.0192.923

декор  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив


набор 112.0198.024  
 стоп-вентиль 3 1/2"

**PXN 651-78**  
**PXL 651-78**

Шкаф от 60 см  
 Размер 78 x 49  
 Вырез 76 x 47  
 Чаши 35 x 41 x 17,5; 17,2 x 31,0 x 10,5  
 Радиус закругления чаши R 90 мм

Аксессуары стр.20 **8**

**NEW**



**PXN 612-E** 101.0193.000

матовая  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив

**PXL 612-E** 101.0193.007

декор  
 • оборачиваемая  
 • без отверстий под смеситель  
 • выпуск 3 1/2"  
 • перелив

набор 112.0198.021  
 стоп-вентиль 3 1/2"



**PXN 612-E**  
**PXL 612-E**

Шкаф от 45 см  
 Размер 78 x 49  
 Вырез по шаблону  
 Чаша 35 x 41 x 17,5  
 Радиус закругления чаши R 90 мм

Аксессуары стр.20 **8**

**NEW**

# МОЙКИ FRANKE RAMIRA



RON 610-38  
ROL 610-38

Шкаф от 45 см  
Размер Ø 49  
Вырез Ø 47  
Чаша Ø 38 x 18

Аксессуары стр. 10 **2**

**RON 610-38 101.0179.453**

матовая



- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**ROL 610-38 101.0179.457**

декор

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0061.113**  
стоп-вентиль 3 1/2"



PMN 611  
PML 611

Шкаф от 45 см  
Размер Ø 77 x 50  
Вырез по шаблону  
Чаша Ø 41 x 16

Аксессуары стр. 10 **1**

**PMN 611 101.0009.487**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

**PML 611 101.0009.488**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

набор **112.0006.362**  
стоп-вентиль 1 1/2"

**PMN 611 101.0009.496**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**PML 611 101.0009.497**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0017.718**  
стоп-вентиль 3 1/2"

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ И СМЕСИТЕЛИ



Набор для комплектации моек из нерж. стали, подробное описание на стр. 26-27



Смеситель 601  
хром  
стр. 30





Корзинка **1**  
112.0008.449  
нержавеющая сталь  
Ø 38 x 15



Корзинка **2**  
112.0007.662  
нержавеющая сталь  
Ø 36 x 12

# МОЙКИ FRANKE RAMIRA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



**RBN 610**  
**RBX 610**  
**RBT 610**  
 Аксессуары стр. 10 **1**

Шкаф от 45 см  
 Размер Ø 51  
 Вырез Ø 49  
 Чаша Ø 41 x 16

**RBN 610** 101.0043.184  
 матовая

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**RBX 610** 101.0043.199  
 полиров.

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив



**RBT 610** 101.0043.202  
 микродекор

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

Для комплектации мойки дополнительно заказывать 2 набора:

набор **112.0175.635**  
 стоп-вентиль 3 1/2"

набор креплений **112.0014.520**



**RON 610-41**  
**ROX 610-41**  
**ROL 610-41**  
 Аксессуары стр. 10 **1**

Шкаф от 45 см  
 Размер Ø 51  
 Вырез Ø 49  
 Чаша Ø 41 x 17,5

**RON 610-41** 101.0000.561  
 матовая

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив



**ROX 610-41** 101.0017.919  
 полиров.

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**ROL 610-41** 101.0000.562  
 декор

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0006.351**  
 стоп-вентиль 3 1/2"



**RAX 610-38**  
 Аксессуары стр. 10 **2**



Шкаф от 45 см  
 Размер Ø 43  
 Вырез Ø 41,4  
 Чаша Ø 38 x 18

**RAX 610-38** 101.0017.998  
 полиров.

- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0006.351**  
 стоп-вентиль 3 1/2"

# МОЙКИ FRANKE EUROSTAR



ETN 611-56  
ETL 611-56

Аксессуары стр. 12 **1** **2**

Шкаф от 40 см  
Размер 56 x 43,5  
Вырез 54 x 41,2  
Чаша 36 x 35,5 x 15,5

**ETN 611-56 101.0174.517**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

**ETN 611-56 101.0175.575**

матовая

- чаша справа
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

**ETN 611-56 101.0175.581**

матовая

- чаша слева
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

набор **112.0030.398**  
стоп-вентиль 1 1/2"

**ETN 611-56 101.0174.544**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**ETL 611-56 101.0174.550**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0061.113**  
стоп-вентиль 3 1/2"

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ И СМЕСИТЕЛИ



**НАБОР ЗАКАЗЫВАТЬ ОТДЕЛЬНО**

Набор для комплектации моек из нерж. стали, подробное описание на стр. 26-27



Смеситель 621 с двумя ручками  
хром  
стр. 30



Смеситель 611 с двумя ручками  
хром  
стр. 30



Смеситель 601  
хром  
стр. 30




Корзинка **1**  
112.0007.629  
нерж. сталь,  
белый пластик  
34 x 30,5 x 11



Доска **2**  
112.0007.536  
полиэтилен  
25 x 41,5 x 1,5

# МОЙКИ FRANKE EUROSTAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



**ETX 620-50** 101.0030.481  
полиров.

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

**ETL 620-50** 101.0036.730  
декор



- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

набор 112.0030.482  
стоп-вентиль 1 1/2"

ETX 620-50  
ETL 620-50

Аксессуары стр. 12 **1**

Шкаф от 80 см  
Размер 78 x 50  
Вырез 76,4 x 48,4  
Чаша 34 x 37 x 15 (2x)



**CIN 651** 101.0021.889

МАТОВАЯ

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

**CIL 651** 101.0021.875

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

**CIN 651** 101.0022.796

МАТОВАЯ

- чаша слева
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

**CIN 651** 101.0022.797

МАТОВАЯ


- чаша справа
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

набор 112.0029.800  
стоп-вентиль 1 1/2"

CIN 651  
CIL 651

Аксессуары стр. 12 **1**

Шкаф от 60 см  
Размер 78 x 43,5  
Вырез 76 x 42,5  
Чаша 34 x 37 x 15,5  
17,2 x 32 x 10,5





# МОЙКИ FRANKE EUROSTAR



ETN 614  
ETL 614

Аксессуары стр. 12 **1 2**

Шкаф от 45 см  
Размер 78 x 43,5  
Вырез 76 x 41,5  
Чаша 36 x 35,5 x 15,5



**ETN 614 101.0060.162**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

**ETL 614 101.0060.166**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

набор **112.0006.318**  
стоп-вентиль 1 1/2"

**ETN 614 101.0060.164**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

**ETL 614 101.0060.167**

декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив



набор **112.0006.332**  
стоп-вентиль 3 1/2"



ETN 611-58

Аксессуары стр. 12 **1 2**

Шкаф от 40 см  
Размер 58 x 51  
Вырез 56 x 49  
Чаши 34 x 35,5 x 14,5



**ETN 611-58 101.0009.362**

матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- перелив
- выпуск 1 1/2"

набор **112.0006.230**  
стоп-вентиль 1 1/2"



# МОЙКИ FRANKE EUROSTAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ETX 610-45  
ETL 610-45

Аксессуары стр. 12 **1**

Шкаф от 40 см  
Размер 45 x 50  
Вырез 43,4 x 48,4  
Чаша 34 x 37 x 15



**ETX 610-45 101.0030.384**

полиров.

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

**ETL 610-45 101.0036.535**

декор



- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

набор **112.0030.398**  
стоп-вентиль 1 1/2"



ETX 110

Шкаф от 30 см  
Размер 32 x 43,5  
Вырез 30 x 41,5  
Чаша 24 x 34 x 15,5



**ETX 110 101.0010.733**

полиров.

- встраиваемая вдоль или поперек
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив



набор **112.0008.398**  
стоп-вентиль 1 1/2"



ETN 610

Аксессуары стр. 12 **1 2**

Шкаф от 45 см  
Размер 45,5 x 43,5  
Вырез 43,5 x 41,5  
Чаша 36 x 35,5 x 14



**ETN 610 101.0009.909**

матовая

- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

набор **112.0006.230**  
стоп-вентиль 1 1/2"

# FRANKE НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ



**DSX 710**

Размер 50 x 60  
Чаша 37 x 34 x 15

**DSX 710**

размер 50 x 60  
полированная

**103.0036.626**

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива



**DSX 710-60**

Размер 60 x 60  
Чаша 37 x 34 x 15

**DSX 710-60**

размер 60 x 60  
полированная


**103.0036.631**

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива



**DSX 711**

Размер 80 x 60  
Чаша 34 x 37 x 15  
Q = 40/M = 23.5



**DSX 711**

размер 80 x 60  
полированная  
чаша справа

**103.0036.671**

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

**DSX 711**

размер 80 x 60  
полированная  
чаша слева

**103.0036.637**

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ И СМЕСИТЕЛИ



Смеситель 601  
хром  
стр. 30



Сифон  
112.0181.399



FRANKE МОЙКИ  
FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS  
TECTONITE®

# FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS

Fragranite инновационный материал обладает великолепными эксплуатационными качествами и позволяет создавать интересные дизайнерские решения.

Будучи очень твердым материалом, Fragranite устойчив к различным механическим повреждениям. Мойки из Fragranite легко чистить и, кроме того, материал обладает антибактериальным эффектом.




## FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS

- Fragranite DuraKleen® Plus – оптимальный композиционный материал, состоящий из 80% гранитной крошки и 20% акриловой смолы.
- Выбор сырья для производства моек из гранита – задача первостепенной важности! В производстве Fragranite DuraKleen® Plus применяется только самый высококачественный материал без примесей с единственного карьера в Германии, обеспечивающего безупречное качество природного сырья.
- Применение дорогой технологии пигментации гранита, а не акриловой смолы, в печах при температуре 600°C гарантирует стабильность цвета моек из Fragranite DuraKleen® Plus на протяжении десятилетий.
- Гранитная крошка является четвертым минералом в мире по твердости после алмаза, рубина и топаза. Это придает мойкам из фрагранита превосходные качества по устойчивости к царапинам. Их невозможно поцарапать изделиями из металлов.

Fragranite DuraKleen® Plus имеет превосходную ударопрочность и выдерживает падение используемых на кухне бытовых предметов.

Fragranite DuraKleen® Plus – жаростойкий материал, выдерживает температуру до 280°C, а также температурные перепады. На мойках из Fragranite DuraKleen® Plus можно размещать предметы прямо с плиты или из духовки.


При производстве Fragranite DuraKleen® Plus используется больший процент более мелких частиц гранита, уменьшая микроскопические переходы между гранитными частицами, а также используется улучшенная формула связующего компонента, которая снижает поверхностное трение. В результате всех улучшений Fragranite DuraKleen® является гигиеничным и легким в уходе материалом. Пятна и загрязнения легко очищаются.



Графит



Серебристый



Серый



Белый



Сахара



Бежевый



Гавана



## АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЕК FRANKE

NEW

Кухня может быть критическим местом для распространения бактерий и микробов.

На незащищенном материале количество бактерий может удваиваться каждые 20 минут.

Бактерии активно размножаются в условиях повышенной влажности в зоне мойки, они могут быть причиной появления пятен и плохих запахов.

Все мойки Franke Fraganite DuraKleen® Plus во всех цветах с марта 2011 года производятся из нового материала с активной антибактериальной защитой Sanitized®.

Активное вещество Sanitized® Silver защищает поверхность мойки от бактерий – 24 часа в сутки – на протяжении всего срока эксплуатации мойки Франке.



Серебро – активный ингредиент, который препятствует тому, чтобы микробы и бактерии размножались. Серебряные частицы дестабилизируют клеточную мембрану бактерий, препятствуют питанию клеток бактерий, а также подавляют клеточное деление бактерий.

Тесты показывают, что Fraganite® в соединении с Sanitized® уменьшает рост бактерий и микробов более чем на 99 %. Результат – чистая и гигиеничная мойка, отсутствие запахов.

Антибактериальные добавки Sanitized® успешно применяются в мире свыше 70 лет. Логотип „Sanitized® – More than clean“ появляется теперь и на кухонной мойке Франке. Это означает полную бактериальную безопасность использования моек для потребителей.



# МОЙКИ FRANKE RAMIRA



## ROG 610-41

	графит	114.0175.158
	серый	114.0175.160
	серебристый	114.0175.162
	белый	114.0175.354
	сахара	114.0175.358
	бежевый	114.0175.359
	гавана	114.0185.270

- 1 отверстие под смеситель
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

Для комплектации мойки вентилем-автоматом дополнительно заказывать:

набор **112.0006.374**  
вентиль-автомат 3 1/2"

ROG 610-41

Шкаф от 45 см  
Размер Ø 51  
Чаша Ø 40 x 19,5  
Вырез Ø 49,3

Аксессуары стр.20 **2**

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ И СМЕСИТЕЛИ



Смеситель 740  
с выдвижным  
шлангом  
стр. 29



Смеситель 750  
стр. 29



Доска **1**  
112.0049.088  
пластик  
37 x 44



Корзинка **2**  
112.0008.449  
нержавеющая  
сталь  
Ø 38 x 15



Корзинка **3**  
112.0047.839  
нержавеющая  
сталь  
34 x 40



Корзинка **4**  
112.0007.656  
нержавеющая  
сталь  
28,5 x 42 x 15



Миска **5**  
112.0006.114  
белый пластик  
13,3 x 28,1 x 5



Миска **6**  
112.0006.112  
нержавеющая  
сталь  
13,3 x 28,1 x 5



Доска **7**  
112.0007.561  
полиэтилен  
26,2 x 44,7 x 1,5





Корзинка **8**  
112.0008.448  
нержавеющая  
сталь  
29,5 x 37,5 x 12,8



Доска **9**  
112.0016.486  
полиэтилен  
28 x 42 x 1,5

# FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS



ROG 611

Шкаф от 45 см  
Размер 77 x 50  
Чаша Ø 40 x 21  
Вырез по шаблону

Аксессуары стр.20 **2**



## ROG 611

	графит	114.0157.900
	серый	114.0157.901
	серебристый	114.0157.902
	белый	114.0157.903
	сахара	114.0157.904
	бежевый	114.0157.905
	гавана	114.0157.906

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

Для комплектации мойки вентилем-автоматом дополнительно заказывать:

набор **112.0006.374**  
вентиль-автомат 3 1/2"



ROG 611C

Шкаф от 45 см  
Размер 62 x 50  
Чаша Ø 40 x 20,5  
Вырез по шаблону

Аксессуары стр.20 **2**

## ROG 611C


	графит	114.0192.507
	серый	114.0192.531
	серебристый	114.0192.537
	белый	114.0192.552
	сахара	114.0192.553
	бежевый	114.0192.555
	гавана	114.0192.556

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

Для комплектации мойки вентилем-автоматом дополнительно заказывать:

набор **112.0006.374**  
вентиль-автомат 3 1/2"

# МОЙКИ FRANKE EUROFORM / CALYPSO



**EFG 614**


Шкаф от 45 см  
Размер 80 x 47,5  
Чаша 35 x 40 x 15  
Вырез 78,5 x 46

Аксессуары стр.20 **8**

**EFG 614**

	графит	<b>114.0175.378</b>
	серый	<b>114.0175.379</b>
	серебристый	<b>114.0175.397</b>
	белый	<b>114.0175.399</b>
	сахара	<b>114.0175.400</b>
	бежевый	<b>114.0175.402</b>
	гавана	<b>114.0175.404</b>

- оборачиваемая
- 1 отверстие для смесителя
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 1 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 1 1/2"



**COG 620**

Шкаф 80  
Размер 86 x 50  
Чаши 35,5 x 42 x 21 (2x)  
Вырез 84 x 48



Аксессуары стр.20 **1 3**

**COG 620**

	графит	<b>114.0185.287</b>
	бежевый	<b>114.0185.286</b>

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

# FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS



## EFG 614-78


	графит	114.0185.136
	серый	114.0185.135
	серебристый	114.0185.137
	белый	114.0185.139
	сахара	114.0185.132
	бежевый	114.0185.133
	гавана	114.0185.134

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая вентиль-автомат 3 1/2"

## EFG 614-78

Шкаф от 45 см  
 Размер 78 x 47,5  
 Чаша 33 x 40 x 16  
 Вырез 76,5 x 46 (угловой радиус 20 мм)

Аксессуары стр.20 **8 9**



## EFG 682 E

	графит	114.0185.080
	серый	114.0185.118
	серебристый	114.0185.114
	белый	114.0185.112
	сахара	114.0185.113
	бежевый	114.0185.111
	гавана	114.0185.117

- угловая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая вентиль-автомат 3 1/2"

## EFG 682 E

Шкаф угловой шкаф 90/90 x 135, 105/105 x 135  
 Размер 90,5 x 50,5  
 Чаша 29,5 x 43 x 15  
 Вырез по шаблону

Аксессуары: стр.20 **4 5 6 7**

# FRANKE TECTONITE®

Наряду с многолетним производством моек из натурального гранита, Франке обладает большим опытом в изготовлении цветных моек из искусственных материалов.

Франке представляет новое, третье поколение композитных моек из материала Tectonite®.



## FRANKE TECTONITE®

Франке – единственный производитель запатентованного материала Franke Tectonite®.

Тектонайт – это уникальная комбинация трех элементов – SMC из стекловолокна и полиэфирных смол, образующий основной материал мойки, новое поколение покрытия PiMC, которое придает цвет мойке, и уникальная текстура, придающая мойке вид натурального гранита.

Мойки из тектонайт производятся методом литья под горячим давлением на гидравлическом прессе. Основной материал SMC (Sheet Mould Compound) и покрытие PiMC (Powder In Mould Coating) – химически соединяются в процессе литья. Это обеспечивает мойкам из тектонайт устойчивость к царапинам и высоким температурам.

SMC – основа тектонайт, продукт высоких технологий, это легкий, твердый, технологичный материал. Благодаря своим характеристикам материал SMC используется в производстве автомобилей.

Материал тектонайт имеет хорошие противоударные свойства. Случайные падения предметов не причинят мойке вреда.

Тектонайт обладает наилучшим на рынке сопротивлением высоким температурам до 300°C. Крыло мойки можно использовать как место для размещения горячих кастрюль и сковородок.

Тектонайт – водоотталкивающий материал, гигиеничный и легкий в очистке.

Тектонайт – материал, стойкий к ультрафиолетовому воздействию, никогда не потеряет цвет.

Франке тектонайт – разумный выбор с хорошим соотношением цены и качества.

Франке представляет новую серию моек Франке Сириус из материала тектонайт с хорошими потребительскими характеристиками:


- яркий современный дизайн
- прямые минималистские формы
- популярные в России размеры
- большие и глубокие функциональные чаши
- характерный перелив в виде декоративной пластины из нержавеющей стали с логотипом Франке
- новые востребованные цвета: строгий Черный цвет и приятный цвет Кофе
- удобный и простой монтаж моек



Черный



Кофе




## МОЙКИ FRANKE TECTONITE® SIRIUS



**SID 611-780**

Шкаф от 50 см  
 Размер 78 x 50  
 Чаша 35 x 40 x 20  
 Вырез 76 x 48



**SID 611-780**

черный **114.0192.606**

кофе **114.0192.609**

- чаша слева
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

**SID 611-780**

черный **114.0192.603**


кофе **114.0192.607**

- чаша справа
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"



**SID 620**

Шкаф от 80 см  
 Размер 86 x 51  
 Чаша 35 x 40 x 20 (2x)  
 Вырез 84 x 49



**SID 620**

черный **114.0192.610**

кофе **114.0192.614**

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

# FRANKE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Франке предлагает широкую линейку принадлежностей для комплектации моек.


Вся продукция имеет гарантированное высокое качество.

Для полной комплектации мойки из нержавеющей стали необходимо заказать рекомендованный набор и выбрать один из предлагаемых ниже сифонов.

Подробный состав каждого набора описан на стр. 26-27

Для проделывания отверстий в обрачиваемых мойках из нержавеющей стали мы рекомендуем использовать ручной пробойник Франке.

Для полной комплектации моек из фаянса мы рекомендуем выбрать один из предлагаемых ниже сифонов. Вентиль к гранитной мойке уже упакован вместе с мойкой и входит в цену мойку.



Сифон 1 1/2"  
универсальный  
112.0006.414



Сифон 1 1/2"  
универсальный  
112.0006.456



Сифон 1 1/2"  
112.0181.399



Сифон 1 1/2"  
112.0181.579



набор  
112.0006.230  
Стоп-вентиль 1 1/2"



набор  
112.0006.318  
Стоп-вентиль 1 1/2"



набор  
112.0008.398  
Стоп-вентиль 1 1/2"



Ручной пробойник  
Ø 35 мм 112.0008.476  
Ø 19 мм 112.0007.611

## АРТИКУЛ СИФОНА ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

<b>112.0006.414</b>	Сифон 1 1/2" для 1 чаши универсальный, без выпуска
<b>112.0006.456</b>	Сифон 1 1/2" для 1 чаши универсальный, с гибким гофро-сливом, без выпуска
<b>112.0181.399</b>	Сетчатый выпуск Ø 1 1/2" без перелива для 1 чаши с сифоном
<b>112.0181.579</b>	Сифон 1 1/2" для 1 чаши универсальный, с гибким гофро-сливом, без выпуска

## АРТИКУЛ НАБОРА ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ НАБОРА

АРТИКУЛ НАБОРА	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ НАБОРА	ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ КУХОННЫХ МОЕК	
<b>112.0006.209</b>	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши с соединит. тросом для вентиля-автомат - 1 шт., перелив с пластм. переливным патрубком	<b>MOX 610-575</b>	<b>101.0009.051</b>
<b>112.0006.211</b>	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши - 1 шт., перелив с пластм.переливным патрубком	<b>MON 611</b>	<b>101.0009.930</b>
<b>112.0006.230</b>	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия на цепочке, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 8шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	<b>ETN 610</b> <b>ETN 611-58</b>	<b>101.0009.909</b> <b>101.0009.362</b>
<b>112.0006.263</b>	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши - 1 шт., сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши с соединит. тросом для вентиля-автомат - 1 шт.перелив с пластм. переливным патрубком, соединит. сифон для 2-х чаш	<b>MOL 651</b>	<b>101.0010.129</b>
<b>112.0006.274</b>	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши - 2 шт., перелив с пластм. переливным патрубком, соединит. сифон для 2-х чаш, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 12 шт., шумопогл. накладка - 2 шт.	<b>MON 660</b> <b>MON 651</b>	<b>101.0010.282</b> <b>101.0010.109</b>

# FRANKE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул набора	Полное описание набора	Для комплектации кухонных моек	
112.0006.302	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши - 2 шт., соединит. сифон для 2-х чаш, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 11 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	MON 651 E	101.0010.171
112.0006.318	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм.переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 8 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	ETL 614 ETN 614	101.0060.166 101.0060.162
112.0006.332	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши - 1 шт., перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 8 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	ETN 614 ETL 614	101.0060.164 101.0060.167
112.0006.351	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление (металлические) для мойки с винтом - 5 шт.	RON 610-41 ROX 610-41 ROL 610-41 RAX 610-38	101.0000.561 101.0017.919 101.0000.562 101.0017.998
112.0006.362	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм.переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия на цепочке, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 10 шт., шумопогл. накладка - 2 шт.	PMN 611 PML 611	101.0009.487 101.0009.488
112.0008.398	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм.переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия на цепочке, шумопогл. накладка - 1 шт.	ETX 110	101.0010.733
112.0013.866	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши - 1 шт., сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши с соединит. тросом для вентиля-автомат - 1 шт., соединит. сифон для 2-х чаш	MOL 651 E	101.0010.164
112.0014.520	Набор для монтажа врезных моек RBN/X/T 610: уплотнительная лента, крепление для мойки - 6 шт.	RBN 610 RBX 610 RBT 610	101.0043.184 101.0043.199 101.0043.203
112.0017.718	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 10 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PMN 611 PML 611	101.0009.496 101.0009.497
112.0029.800	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши - 2 шт., резиновая пробка для сливного отверстия - 1 шт., резиновая пробка для сливного отверстия на цепочке - 1 шт., соединит. сифон для 2-х чаш, уплотнительная лента для установки мойки, соединит. крепление для мойки с винтом - 8 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	CIN 651 CIL 651 CIN 651 CIN 651	101.0021.889 101.0021.875 101.0022.796 101.0022.797
112.0030.398	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 6 шт.	ETX 610-45 ETL 610-45 ETN 611-56 ETN 611-56 ETN 611-56	101.0030.384 101.0036.535 101.0174.517 101.0175.575 101.0175.581
112.0030.482	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши - 2 шт., резиновая пробка для сливного отверстия - 2 шт., уплотнительная лента для установки мойки, соединит. сифон для 2-х чаш, крепление для мойки с винтом - 10 шт., шумопогл. накладка - 2 шт.	ETX 620-50 ETL 620-50	101.0030.481 101.0036.730
112.0061.113	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 6 шт.	RON 610-38 ROL 610-38 ETN 611-56 ETL 611-56	101.0179.453 101.0179.457 101.0174.544 101.0174.550
112.0175.635	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком	RBN 610 RBX 610 RBT 610	101.0043.184 101.0043.199 101.0043.202
112.0184.397	Набор для монтажа врезных моек: крепления для мойки - 10 шт., уплотнительная лента для установки мойки, шумопогл.накладка - 1 шт.		
112.0184.833	Набор для монтажа врезных моек: крепления для мойки - 6 шт., уплотнительная лента для установки мойки, шумопогл.накладка - 1 шт.		
112.0198.019	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом - 6 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN/PXL 611-60 PXN/PXL 611-78	101.0192.873 101.0192.875 101.0192.877 101.0192.879
112.0198.021	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом- 9 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN/PXL 612-E	101.0193.000 101.0193.007
112.0198.023	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом - 6 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN/PXL 614-60 PXN/PXL 614-78	101.0192.905 101.0192.909 101.0192.910 101.0192.921
112.0198.024	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши - 2 шт., перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом- 6 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN/PXL 651-78	101.0192.922 101.0192.923

# FRANKE СМЕСИТЕЛИ

Примерно 40 раз в день смеситель открывают и закрывают. Чтобы выдерживать эту нагрузку в течение многих лет, требуется превосходная техника, первоклассный материал и высококачественная обработка. Со смесителем Франке Вы можете быть уверены, что эти требования к качеству будут выполнены.


Смесители Франке являются превосходным дополнением к мойке Франке. Франке предлагает высококачественные смесители европейского производства – хромированные для комплектации моек из нержавеющей стали и под цвет фаянса для комплектации моек из фаянса.

Все смесители Франке устанавливаются в отверстие диаметром 35 мм.

Класс шумности смесителей – 1.


В комплект смесителей входят:

- гибкие соединительные шланги длиной 450 мм
- керамические уплотнители
- стабилизирующая пластина для монтажа на мойках из нержавеющей стали.



## Смеситель 820

**115.0007.424**  
хром



## Смеситель 830

**115.0007.425**  
хром

**115.0007.437**  
хром/графит

**115.0015.049**  
хром/серый

**115.0007.436**  
хром/серебристый


**115.0007.432**  
хром/белый

**115.0016.728**  
хром/сахара

**115.0007.426**  
хром/бежевый

**115.0017.695**  
хром/гавана

# FRANKE СМЕСИТЕЛИ




## Смеситель 740

-  **115.0029.709**  
хром
-  **115.0030.728**  
графит
-  **115.0030.729**  
серый
-  **115.0030.730**  
серебристый
-  **115.0030.731**  
белый
-  **115.0030.726**  
сахара
-  **115.0030.732**  
бежевый
-  **115.0030.735**  
гавана

Смеситель с выдвижным шлангом

Угол поворота 120°

- оснащен двойным возвратным клапаном
- нейлоновый шланг длиной 120 см
- открытая рабочая ручка



## Смеситель 750

-  **115.0029.710**  
хром
-  **115.0030.736**  
графит
-  **115.0030.737**  
серый
-  **115.0030.738**  
серебристый
-  **115.0030.739**  
белый
-  **115.0030.740**  
сахара
-  **115.0030.741**  
бежевый
-  **115.0030.744**  
гавана

Смеситель с открытой рабочей ручкой

Угол поворота 360°

# FRANKE СМЕСИТЕЛИ


## Смеситель 601

115.0029.707

хром



Смеситель с открытой рабочей ручкой  
Угол поворота 360°




## Смеситель 611

115.0007.057

хром



Смеситель с двумя ручками  
Угол поворота 360°




## Смеситель 621

115.0007.059

хром



Смеситель с двумя ручками  
Угол поворота 360°




## Смеситель 840

115.0007.438

хром



Высота смесителя 159 мм  
Угол поворота 360°





**НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ  
FRANKE**

# ВЫТЯЖКИ FRANKE

Франке обладает 50-летним опытом производства кухонных вытяжек. Вытяжки Franke подкупают своим дизайном, простотой в уходе и превосходными техническими характеристиками.

Элегантный внешний вид соответствует современным тенденциям. Корпус вытяжек Франке изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Качественная обработка поверхностей вытяжек является отличительной чертой Franke.



Soft touch



Push button



Slider



Мотор Energy



Мотор HIP

Современные вытяжки FRANKE оснащены электронными панелями управления. Сенсорные кнопки обеспечивают удобное и точное включение всех режимов работы вытяжки.

В вытяжках FRANKE применены также высококачественные электромеханические панели управления: кнопочные **Push Button** или ползунковые **Slider**.

Франке предлагает широкий выбор моторов, отвечающих самым современным требованиям по производительности, уровню шума и безопасности.

## Эксклюзивный агрегат Energy

Производительность агрегата – 950 м<sup>3</sup>/час.  
Новейшая разработка инженеров Franke – мал шумный высокопроизводительный мотор **Energy**.

## Эксклюзивный агрегат HIP

Производительность агрегата – 800 м<sup>3</sup>/час.  
Запатентованный эксклюзивный агрегат **HIP** обеспечивает высокую производительность при минимальном уровне шума за счет расширенного диффузора агрегата.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

FRANKE уделяет особое внимание безопасности при эксплуатации вытяжек.

### Обработка внутренних кромок

Внутренние части корпуса отбортованы и тщательно обработаны во избежание острых режущих кромок, представляющих опасность при очистке внутренних частей кухонной вытяжки.

### Безопасное стекло

Применение закаленного стекла исключает возможность порезов – при разбивании закаленное стекло распадается на очень мелкие неострые осколки (от 1 до 10мм).



#### Термозащита двигателя

У всех двигателей, установленных в вытяжках Franke, предусмотрено автоматическое отключение для предотвращения перегрева двигателя.

#### Огнеупорный пластик

Пластик, который используется для производства различных деталей вытяжек, содержит вещество, предотвращающее горение. Таким образом, в случае появления пламени эти детали не будут поддерживать горение.

#### Качество электрических соединений

Все электронные блоки и электрические соединения проходят электронный контроль Franke и соответствуют международным нормам безопасности. Они не искрят при работе вытяжки. Этим обеспечивается безопасность в случае утечки газа из газовой плиты или духовки.

#### Защита от поражения электрическим током

Все электрические провода, соединения и выключатели соответствуют международным требованиям и нормам по безопасности и обеспечивают защиту от электрического удара.

#### Безопасность при уходе за внутренними поверхностями

Электрические провода и съемные соединения размещены в специальных нишах внутри кухонной вытяжки, что позволяет просто и безопасно удалять грязь с внутренних поверхностей.

#### Сервисное обслуживание и гарантия

FRANKE обеспечивает гарантийное обслуживание вытяжек. Гарантийный срок, адреса и телефоны сервисных центров в Вашем регионе указаны в гарантийном талоне.

## ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФРАНКЕ ПО ВЫБОРУ И УСТАНОВКЕ ВЫТЯЖКИ

Формула расчета  
эффективности и комфорта

Площадь кухни, м<sup>2</sup>

×

Высота кухни, м

×

10 раз в час

=

Производительность (м<sup>3</sup>/час)  
при шуме не более 55 дБ

Все кухонные вытяжки FRANKE могут работать в двух режимах:

Вытяжной режим – воздух, проходя через жироулавливающий фильтр, очищается от жира и затем полностью удаляется из кухни в вентиляционный канал.

Рециркуляционный режим – воздух, проходя через жироулавливающий фильтр, очищается от жира, проходя через угольный фильтр – от запаха и затем снова возвращается в помещение кухни.

FRANKE рекомендует использовать вытяжной режим.

Для эффективного удаления загрязнений вытяжка должна устанавливаться на расстоянии 65–75 см от верхней части кухонной плиты. Минимальное расстояние от плиты составляет 65 см.

# НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

## Glass Soft



Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, мах	950
• подключение в вент канал, мах	800
• рециркуляция, мах	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая мощность: Вт	150-250
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	45/60
Отделка	прозрачное стекло
Управление	электронное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция

 FGC 625 XS 110.0152.531

 FGC 925 XS 110.0152.532

## Glass Soft



Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, мах	950
• подключение в вент канал, мах	800
• рециркуляция, мах	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая мощность: Вт	150-250
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	45/60
Отделка	черное стекло
Управление	электронное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция

 FGC 625 BK/XS 110.0152.533

 FGC 925 BK/XS 110.0152.534

# НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

## Glass Linear



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/62
Отделка	прозрачное стекло
Управление	электронное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.756	



FGL 6015 XS 110.0152.535



FGL 9015 XS 110.0152.538

## Glass Linear



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/61
Отделка	черное стекло
Управление	электронное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.756	



FGL 6015 BK/XS 110.0152.539



FGL 9015 BK/XS 110.0152.541

# НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

## Joy



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, мах	740
• подключение в вент канал, мах	590
• рециркуляция, мах	450
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/61
Управление	кнопочное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0067.942	опция

 FJO 614 W XS 110.0150.041 нерж. сталь

 FJO 614 W WH 110.0150.043 белый корпус

## Lunar



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, мах	790
• подключение в вент канал, мах	670
• рециркуляция, мах	530
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/61
Отделка	нерж. сталь
Управление	кнопочное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.755	опция

 FDL 664 XS 110.0017.937

# НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

## Format



Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, max	950
• подключение в вент канал, max	800
• рециркуляция, max	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая мощность: Вт	135-250
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46/66
Отделка	нерж. сталь
Управление	электронное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция



**FDF 6257 XS 110.0152.511**



**FDF 9257 XS 110.0152.513**

## Format



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, max	740
• подключение в вент канал, max	590
• рециркуляция, max	450
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	53/68
Отделка	нерж. сталь
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция



**FDF 6057 XS 110.0152.514**



**FDF 9057 XS 110.0152.516**

# НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

## Telescopic



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	500/600
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/60
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0037.321	опция

**50** FTC 512 WH 110.0026.249 белый корпус

**50** FTC 512 XS 110.0026.251 нерж.сталь

**60** FTC 612 WH 110.0015.261 белый корпус

**60** FTC 612 XS 110.0015.254 нерж. сталь

## Telescopic



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	500/600
Производительность, м <sup>3</sup> /ч:	
• свободный выход воздуха, max	740
• подключение в вент канал, max	590
• рециркуляция, max	450
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	53/68
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0037.321	опция

**60** FTC 6032 WH 110.0020.827 белый корпус


**60** FTC 6032 GR/XS 110.0020.830 нерж.сталь

**50** FTC 5032 GR/XS 110.0158.080 нерж.сталь

**50** FTC 5032 WH 110.0188.349 белый корпус


# РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖЕК FRANKE

## Glass Soft




FGC 625 XS	110.0152.531
FGC 925 XS	110.0152.532
FGC 625 BK/XS	110.0152.533
FGC 925 BK/XS	110.0152.534

## Glass Linear




FGL 6015 XS	110.0152.535
FGL 9015 XS	110.0152.538
FGL 6015 BK/XS	110.0152.539
FGL 9015 BK/XS	110.0152.541

## Joy




FJO 614 W XS	110.0150.041
FJO 614 W WH	110.0150.043

## Lunar




FDL 664 XS	110.0017.937
------------	--------------

## Format




FDf 6257 XS	110.0152.511
FDf 9257 XS	110.0152.513
FDf 6057 XS	110.0152.514
FDf 9057 XS	110.0152.516

## Telescopic




FTC 512 WH	110.0026.249
FTC 512 XS	110.0026.251
FTC 612 WH	110.0015.261
FTC 612 XS	110.0015.254
FTC 6032 WH	110.0020.827
FTC 5032 WH	110.0188.349
FTC 6032 GR/XS	110.0020.830
FTC 5032 GR/XS	110.0158.080

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВРЕЗНЫХ МОЕК FRANKE



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГРАНИТНЫХ МОЕК FRANKE




Представленная в каталоге информация носит справочный характер, производитель имеет право вносить изменения в чертежи, схемы, менять характеристики изделий без уведомления покупателей.

АРТИКУЛ	СТР. КАТАЛОГА						
101.0000.561	11	103.0036.631	16	112.0008.476	26	114.0185.133	23
101.0000.562	11	103.0036.637	16	112.0013.866	7	114.0185.134	23
101.0009.051	7	103.0036.671	16	112.0014.520	11	114.0185.135	23
101.0009.362	14	110.0015.254	38	112.0016.486	20	114.0185.136	23
101.0009.487	10	110.0015.261	38	112.0016.755	36	114.0185.137	23
101.0009.488	10	110.0017.937	36	112.0016.756	34, 35, 37	114.0185.139	23
101.0009.496	10	110.0020.827	38	112.0017.718	10	114.0185.270	20
101.0009.497	10	110.0020.830	38	112.0029.800	13	114.0185.286	22
101.0009.909	15	110.0026.249	38	112.0030.398	12, 15	114.0185.287	22
101.0010.109	5	110.0026.251	38	112.0030.482	13	114.0192.507	21
101.0010.129	5	110.0150.041	36	112.0037.321	38	114.0192.531	21
101.0010.164	7	110.0150.043	36	112.0047.839	20	114.0192.537	21
101.0010.171	7	110.0152.511	37	112.0049.088	20	114.0192.552	21
101.0010.282	6	110.0152.513	37	112.0049.586	7	114.0192.553	21
101.0010.733	15	110.0152.514	37	112.0061.113	10, 12	114.0192.555	21
101.0017.919	11	110.0152.516	37	112.0067.942	36	114.0192.556	21
101.0017.998	11	110.0152.531	34	112.0175.635	11	114.0192.603	25
101.0019.675	6	110.0152.532	34	112.0181.399	16, 26	114.0192.606	25
101.0021.875	13	110.0152.533	34	112.0181.579	26	114.0192.607	25
101.0021.889	13	110.0152.534	34	112.0184.397	27	114.0192.609	25
101.0022.796	13	110.0152.535	35	112.0184.833	27	114.0192.610	25
101.0022.797	13	110.0152.538	35	112.0198.019	8	114.0192.614	25
101.0030.384	15	110.0152.539	35	112.0198.021	9	115.0007.057	30
101.0030.481	13	110.0152.541	35	112.0198.023	8, 9	115.0007.059	30
101.0036.535	15	110.0158.080	38	112.0198.024	9	115.0007.424	28
101.0036.730	13	110.0188.349	38	114.0157.900	21	115.0007.425	28
101.0043.184	11	112.0006.057	6	114.0157.901	21	115.0007.426	28
101.0043.199	11	112.0006.112	20	114.0157.902	21	115.0007.432	28
101.0043.202	11	112.0006.114	20	114.0157.903	21	115.0007.436	28
101.0060.162	14	112.0006.134	6	114.0157.904	21	115.0007.437	28
101.0060.164	14	112.0006.138	7	114.0157.905	21	115.0007.438	30
101.0060.166	14	112.0006.209	7	114.0157.906	21	115.0015.049	28
101.0060.167	14	112.0006.211	6	114.0175.158	20	115.0016.728	28
101.0174.517	12	112.0006.230	14, 15, 26	114.0175.160	20	115.0017.695	28
101.0174.544	12	112.0006.263	5	114.0175.162	20	115.0029.707	30
101.0174.550	12	112.0006.274	5, 6	114.0175.354	20	115.0029.709	29
101.0175.575	12	112.0006.302	7	114.0175.358	20	115.0029.710	29
101.0175.581	12	112.0006.318	14, 26	114.0175.359	20	115.0030.726	29
101.0179.453	10	112.0006.332	14	114.0175.378	22	115.0030.728	29
101.0179.457	10	112.0006.351	11	114.0175.379	22	115.0030.729	29
101.0192.873	8	112.0006.362	10	114.0175.397	22	115.0030.730	29
101.0192.875	8	112.0006.374	20, 21	114.0175.399	22	115.0030.731	29
101.0192.877	8	112.0006.414	26	114.0175.400	22	115.0030.732	29
101.0192.879	8	112.0006.456	26	114.0175.402	22	115.0030.735	29
101.0192.905	8	112.0007.536	12	114.0175.404	22	115.0030.736	29
101.0192.909	8	112.0007.561	20	114.0185.080	23	115.0030.737	29
101.0192.910	9	112.0007.611	26	114.0185.111	23	115.0030.738	29
101.0192.921	9	112.0007.629	12	114.0185.112	23	115.0030.739	29
101.0192.922	9	112.0007.656	20	114.0185.113	23	115.0030.740	29
101.0192.923	9	112.0007.662	10	114.0185.114	23	115.0030.741	29
101.0193.000	9	112.0008.398	15, 26	114.0185.117	23	115.0030.744	29
101.0193.007	9	112.0008.448	6, 20	114.0185.118	23		
103.0036.626	16	112.0008.449	20	114.0185.132	23		



ООО Франке Россия  
196210 Санкт-Петербург  
ул. Внуковская, 2  
тел. 8 800 700-88-99  
[www.franke.ru](http://www.franke.ru)  
[KS-Info.ru@franke.com](mailto:KS-Info.ru@franke.com)



KITCHEN  
SYSTEMS