


C
**Вытяжка для настенного монтажа:
убережет потолок и мебель на кухне от
оседания на них копоти и жира.**

- Производительность до 530 м³/ч обеспечивает быструю очистку воздуха на кухне.
- **Светодиодная подсветка:** для идеального, очень энергоэкономичного освещения варочной панели.
- Интенсивный режим с автоматическим отключением. Вытяжка автоматически переключится на нормальный режим через 6 минут.

Технические особенности

Цвет камина :	Stainless steel
Технология установки :	Вытяжка
Сертификат соответствия :	CE
Длина сетевого кабеля (см) :	130
Высота прибора без камина (мм) :	354
en: Minimum distance above an electric hob :	470
en: Minimum distance above a gas hob :	570
Вес нетто (кг) :	12,0
Управление :	электрический
Регулировка уровня мощности :	3-уровень
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м ³ /ч) :	530
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м ³ /ч) :	250
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	70
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	120 / 150
Материал жироулавливающего фильтра :	алюминий
EAN-код :	4242005030460
Мощность подключения (Вт) :	216
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип монтажа :	Настенный монтаж



4 242005 030460

Serie | 4 Вытяжки

**Вытяжка для настенного монтажа:
убережет потолок и мебель на кухне от
оседания на них копоти и жира.**

DWK065G60R черный

- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Ширина 60 см
- Наклонный дизайн
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Сенсорное управление TouchControl с LED-освещение-сегментным дисплеем
- 3 ступени мощности
- Режим остаточный ход
- Отвод воздуха по краям
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Крышка фильтра из стекла
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 530 м³/ч
- Уровень шума: 55 ДБ-61 ДБ-70 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 750 - 1080 x 596 x 386 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 860 - 1080 x 596 x 386 mm
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Мощность подключения: 216 Вт
- Сделано в Германии

Мощность:

Размеры:

Технические параметры:

Serie | 4 Вытяжки

