

### Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 75 cm, Inox-easyclean KGN76AI22R









Холодильник с нижней морозильной камерой системы NoFrost с общим объемом 578 л и системой свежести VitaFresh plus предоставляет намного больше места для хранения продуктов и до двух раз дольше сохраняет их свежесть.

- Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает пространство холодильника.
- Multi Airflow. Равномерная циркуляция воздуха в холодильнике.
- Нет необходимости размораживать морозильную камеру благодаря системе NoFrost.
- Большой объём морозильной камеры: обеспечивает гораздо больше места для вашей еды.
- Полки EasyAccess: система выдвижных стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.

#### Технические особенности

Отдельностоящий								
1								
аждения: 2								
750								
800								
104,446								
декоративными рамами								
Right reversible								
д.отделении: 2								
Да								
Полный								
Нет								
Да								
240								
42								
100								
10								
220-240								
50								
1,17								
18								
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):								
27								
CE, VDE								





## Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 75 cm, Inoxeasyclean KGN76AI22R

Холодильник с нижней морозильной камерой системы NoFrost с общим объемом 578 л и системой свежести VitaFresh plus предоставляет намного больше места для хранения продуктов и до двух раз дольше сохраняет их свежесть.

#### Общая информация

- Цвет поверхности двери: Нержавеющая сталь с покрытием EasyClean; Цвет корпуса: Pearl grey (VZF 07127) Нержавеющая сталь с покрытием EasyClean Doors
- NoFrost
- Общий полезный объем: 521 л
- Класс энергопотребления: А+
- Уровень шума: 42 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры с отражением на жидкокристаллическом дисплее

#### Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 406 л
- VitaFresh: 35 л
- 3 полки из ударопрочного стекла, из них 2 выдвижные стеклянные полки
- 6 дверных полки/ок
- 2 отделения для масла / сыра
- 1 2-wave bottle rack, plastic
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- AirFreshFilter
- Multi-Airflow-System
- Выдвижная гастрономическая коробка под полкой
- Лоток для яиц

### Морозильное отделение

- Морозильная камера: 115 л.
- Мощность замораживания 18 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии:
- 2 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания

#### Комфорт и Безопасность

- Индикация t° для холодильного отделения на LCD дисплее
- Функция отпуск, Функция Eco mode, Защита от детей
- LED
- Вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

#### Техническая информация

- Общий объём: 578 л
- Холодильное отделение: 422 л
- Морозильное отделение: 156 л
- Энергопотребление: 426 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 240 V В
- Размеры прибора (BxШxГ): 186 x 75 x 80 cм



# Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 75 cm, Inoxeasyclean KGN76AI22R

Наименование прибора	а	b	С	d	е	f	g	h		
КGN76 (внутренняя ручка) 18	860	750	800	720	760	1490	800	12		
КGN76 (внешняя ручка) 18	860	750	800	720	800	1490	840	12		
0 h	a	а Вы b Ши c Глу d Глу e Ши f Глу g Глу h За:	убина ц ирина п убина г	ри закр икафа ри откр ри откр ри закр и устани	оытой н рытой д рытой д	цверце ( нише ания	верце		,	