

FC48BGND



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	60 - 70 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709362751



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Шелкография
Цвет	Черный	Цвет профиля на полках дверцы	Dark Inox Look
Материал	Стекло	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Dark Inox Look
Ручка	Встроенный	Цвет профиля на стеклянных полках	Dark Inox Look
Цвет логотипа	Серебристый	Дисплей	Светодиодный
Материал боковин	Сталь	Расположение дисплея	Интерьер (хододильное отделение)
Цвет боковин	Черный глянцевый		

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	3	Количество ламп подсветки	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Низкотемпературный отсек	Да
Материал полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Тип подсветки
холодильного
отделения

Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество
регулируемых полок на
дверце 3

Количество полок для
бутылок 1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности Да
Аксессуары Подставка для яиц

Многopotочная система Да
охлаждения
Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 2
Количество ящиков с
крышкой 1

Тип полок Стекло

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары 2 формы для льда
Льдогенератор Ручная

Зона быстрой
заморозки Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка
управления, Таймер охлаждения

Кнопка быстрой заморозки

Да

Индикация работы

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Количество хладагента (г)

68 g

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	230 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	39 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	14,00 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8,0 кг/сутки
Полный объем	481 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов морозильников	137 л	EEI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	185 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,27 А	Длина электрического кабеля	210 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	700 мм	Высота изделия	1920 мм
Глубина без ручек	712 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1390 мм



Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Класс энергоэффективности D		