


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло
PPP6B1B90R**



**Газовая плита с переключателями,
расположенными с фронта: удобство
управления нужными конфорками.**

- **Закаленное стекло:** простое обслуживание и стильный дизайн.
- **Чугунные решетки:** устойчивость посуды и лёгкая очистка.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или в накладку.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	sword knobs
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	590
Размеры прибора (мм) :	45 x 590 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	14,774
Вес брутто (кг) :	15,7
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Закаленное стекло
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005195237
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7500
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
Закаленное стекло
PPP6B1B90R**

**Газовая плита с переключателями,
расположенными с фронта: удобство
управления нужными конфорками.**

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, Жемчужный
- без рамки

Комфорт

- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

Мощность и размер:

- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см с вилкой

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
Закаленное стекло
PPP6B1B90R**

