


**Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь
HBJ577ES0R**



Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки
1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

HEZ333001 : Крышка для противня Comfort
HEZ425000 : Противень для гриля

Духовка с 3D Hotair и AutoPilot для идеальных результатов приготовления и пиролизической самоочистки для супер легкой очистки.

- Пиролизическая система самоочистки- идеальная чистота без лишних усилий.
- Телескопические направляющие противней обеспечивают удобный и безопасный доступ к блюдам на нужном уровне.
- **3D-горячий воздух:** безупречное приготовление нескольких блюд одновременно.
- **SoftClose:** плавное и бесшумное закрытие дверцы.
- **Утапливаемые переключатели:** для лёгкой очистки

Технические особенности

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Гидролитический, Пиролизический
Размеры ниши для встра. (мм) :	575-597 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	595 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	670 x 689 x 646
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	38,695
Полезный объем (л) :	63
Виды нагрева :	Hotair gentle, Vario-гриль большой площади, Горячий воздух, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, Пицца: настройки, Поддержка температуры/разогрев, Размораживание, томление
Материал 1 духового шкафа :	Другой
Температурный контроль :	электронный
Количество :	1
Сертификат соответствия :	Eurasian, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005199082
Количество духовок (2010/30/ЕС) :	1
Класс энергоэффективности :	A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,93
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,77
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) :	95,1
Мощность подключения (Вт) :	3250
Предохранители (А) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением



Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь HBJ577ES0R

Духовка с 3D Hotair и AutoPilot для идеальных результатов приготовления и пиролизической самоочистки для супер легкой очистки.

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 10 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Режим для пиццы, Нижний жар, Бережное тушение, Размораживание, Поддержание температуры, Горячий воздух gentle, Vario-гриль большой площади нагрева
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°
- Количество стекол в духовке: 4
- Внутренний объем духовки: 63 л
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- LCD-дисплей с индикацией белого цвета


Комфорт и Безопасность

- Функция "Быстрый разогрев"
- 10 режимов нагрева: Размораживание, Горячий воздух gentle, 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Режим для пиццы, Нижний жар, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Бережное тушение, Поддержание температуры
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose обеспечивает плавное открытие и закрытие дверцы
- 4- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 30 °C
- Галогенное внутреннее освещение

Техническая информация


- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ЕС №. 65/2014): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.93 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.77 кВт/ч
Количество камер: 1
Источник нагрева: электрический
Объем камеры: 63 л
- Мощность подключения: 3.25 кВт
- Длина сетевого кабеля: 100 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 575 мм - 597 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, 60
x 60 см, нержавеющая сталь
HBJ577ES0R**




* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм



* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм