


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
75 см, нержавеющая сталь
PCQ7A5B90**



Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн нержавеющей стали.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования :

5

Управляющие элементы : sword knobs

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 750

Размеры прибора (мм) : 45 x 750 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 145 x 793 x 597

Вес нетто (кг) : 13,845

Вес брутто (кг) : 15,3

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Moresso

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002837482

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 11500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 837482

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 75 см,
нержавеющая сталь
PCQ7A5B90**

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- Нержавеющая сталь

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Составная чугунная решетка для посуды
- 5 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандарт, 1 экономия, 1 горелка wok
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Центральная: Конфорка WOK 4 кВт
- Передняя левая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)


Размеры:

- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 750 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 75 см,
нержавеющая сталь
PCQ7A5B90**



- * мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
- ** положение отверстия для подключения газа
- *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм