

**Serie | 4, Конденсационная
сушильная машина, 8 kg
WTM83201OE**



**Сушильная машина Bosch позаботится о
деликатном белье и поможет сохранить
ваше время.**

- Технология AutoDry бережно сушит бельё до желаемой степени.
- **AntiVibration Design:** тихая работа и минимум вибраций.
- **SensitiveDrying System:** бережная сушка белья без складок благодаря уникальной структуре барабана и его движениям
- **Корзина для шерсти:** деликатная сушка шерстяных вещей. Также может быть использована для сушки спортивной обуви.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Навес двери :	справа
Длина сетевого кабеля (см) :	145,0
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	842
Размеры прибора (мм) :	842 x 598 x 599
Вес нетто (кг) :	39,391
EAN-код :	4242005172962
Мощность подключения (Вт) :	2600
Предохранители (А) :	13/10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертификат соответствия :	
CE, Eurasian, Ukraine, Ukraine grounding sign, VDE	
Загрузка для программы Хлопок :	8,0
Класс энергоэффективности :	B
Энергопотребление в режиме сушки при полной загрузке (2010/30/ЕС) (кВт/ч) :	4,63
Время стандартной программы Хлопок при полной загрузке (мин) :	137
Энергопотребление в режиме сушки при частичной загрузке (2010/30/ЕС) (кВт/ч) :	2,61
Время стандартной программы Хлопок при частичной загрузке (мин) :	79
Взвешенное годовое электропотребление (кВтч) :	560,0
Взвешенное время программы (мин) :	104
Средняя эффективность сушки при полной загрузке (%) :	88
Средняя эффективность сушки при частичной загрузке (%) :	88
Взвешенная эффективность сушки (%) :	88

Специальные принадлежности

WTZ1110 : Шланг слива конденсата для суш. авт.
WTZ11400 : Соединит.элемент с выдвигной полкой
WTZ20410 :



Serie | 4, Конденсационная сушильная машина, 8 kg WTM83201OE

Сушильная машина Bosch позаботится о деликатном белье и поможет сохранить ваше время.

- Максимальная загрузка: 8 кг
- Сушка по типу воздушной конденсации
- Класс энергоэффективности: B
- Энергопотребление 560 кВт·ч/год, на основе 160 циклов сушки на стандартной программе "Хлопок" при полной и неполной загрузке, и при использовании режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление за цикл зависит от того, как используется прибор.
- Энергопотребление на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 4.63 кВт/ч и при неполной загрузке: 2.61 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме выключенного состояния: 0.1 Вт и в режиме включенного состояния: 0.5 Вт
- Программа Cottons cupboard dry, используемая при полной и неполной загрузке, является стандартной программой сушки, на которую ссылается информация на этикетке и фише; эта программа подходит для сушки хлопкового белья нормальной влажности и является наиболее

эффективной программой относительно потребления электроэнергии для хлопка.



- Длительность стандартной программы Хлопок: 104 мин.
- Длительность стандартной программы Хлопок при полной загрузке 137 мин и при неполной загрузке 79 мин.
- Класс эффективности конденсации на шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный): B
- Средняя эффективность конденсации на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 88 %, и при неполной загрузке: 88 %.
- Взвешенная эффективность конденсации для стандартной программы "Хлопок" при полной и неполной загрузке: 88 %.
- Уровень шума: 64 дБ
- Специальные программы: Смешанное бельё, Шерсть в корзине, По времени: тепло, Спортивная, Пуховики, Супербыстрая 40, Рубашки 15'
- Светодиодная индикация заполнения ворсового фильтра и контейнера для конденсата
- Управление: электронное
- DUO-Tronic - сенсорный контроль сушки
- LED-дисплей для индикации остаточного времени и 24 ч окончания отсрочки старта, индикация хода программы, специальные функции
- Барабан softDry: барабан с системой бережной сушки белья
- Специальная корзина для сушки шерсти
- AntiVibration дизайн боковой панели
- Внутренняя подсветка барабана: LED
- Блокировка от детей
- Сигнал окончания хода программы
- Электромагнитный замок – быстрая разблокировании дверцы по окончании программы и при дозагрузке.
- Металлическая защёлка

Техническая информация

- Размеры (В x Ш x Г): 84.2 x 59.8 x 59.9 см
- Возможность встраивания под столешницу с минимальной высотой нижней поверхности 85 см

**Serie | 4, Конденсационная сушильная
машина, 8 kg
WTM83201OE**

размеры в мм



Размеры в мм